



LEOPARD

SICHERHEITSSCHUHE

2017/18

schaetzlein.net GROSSHANDEL

L&K Arbeitsschutz

Schätzlein OHG

Techn. Grosshandel fon 09524 - 1248
Lichtlein 3 fax 09524 - 7684
97475 Zell a. Main mail@schaetzlein.net

VERTRIEB DURCH 

+ ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZLAPPEN
+ PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

SCHÄTZLEIN
QUALITÄT
KOMPETENZ
SERVICE
PREISWERT
GROSSHANDEL
Partner Hygiene & Betriebsbedarf
seit 1985

Die Firma LEOPARD

Ein Familienbetrieb

Im Jahre 1928 gründete Karl Ludwig die Schuhfabrik Ludwig in Selbitz. Schon zur damaligen Zeit konzentrierte man sich auf die Herstellung von Arbeitsschuhen.

Um der steigenden Nachfrage an Sicherheitsschuhen am Markt gerecht werden zu können, wurde der Betrieb in den 1960er Jahren erweitert und am heutigen Standort errichtet. Ab diesem Zeitpunkt verschwand der klassische Arbeitsschuh vom Markt und man spezialisierte sich auf die Fertigung von Sicherheitsschuhen.

Der ständigen Weiterentwicklung von Technologien, Materialien und unserem unvergleichlichen Schuhkomfort haben wir es zu verdanken, dass das Unternehmen LEOPARD nunmehr in der dritten Generation in Familienhand geführt wird.

DAS ZEICHNET UNS AUS

Service und kundenorientierte Produkte sind wesentliche Grundlagen der Firma LEOPARD.

Dank unserer hohen Fertigungstiefe bieten wir Flexibilität und Zuverlässigkeit von der ersten Anfrage bis zur Produktion Ihres eigenen Sicherheitsschuhs. Durch unsere Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Sicherheitsschuhen sind wir ein zuverlässiger Partner für all unsere Kunden. Gerne berät Sie unser kompetentes Vertriebsteam bei komplexen Problemstellungen und findet gemeinsam mit Ihnen kundenspezifische Lösungen.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist dabei unser höchster Anspruch und zugleich wichtigster Qualitätsmaßstab.

DAS TREIBT UNS AN

Die Firma LEOPARD nimmt ihre Verantwortung als ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Sicherheitsschuhen in Deutschland ernst und richtet ihr Handeln zukunftsorientiert und nachhaltig aus.

Durch unsere Innovationskraft schaffen wir Produkte, die unseren Kunden das höchste Maß an Sicherheit, Qualität und Komfort bieten.

Umwelt- und Klimaschutz sind wichtige Ziele des Unternehmens, welchen wir durch Ressourcenschonung, Energieeffizienz, modernen Produktionstechnologien und ständiger Optimierung der Fertigungsprozesse gerecht werden.

INHALT

TECHNOLOGIEN

Erfahren Sie mehr über ungeahnte Möglichkeiten und wegweisende Technologien in unseren LEOPARD-Sicherheitsschuhen.

SEITE
4

S1 ESD

Die neue Modellreihe von LEOPARD mit Schutz gegen statische Aufladung und einem neuen federleichtem Laufgefühl.

SEITE
8

S1

Durch Multifunktionalität und Widerstandsfähigkeit der perfekte Schuh für den anspruchsvollen Arbeitsalltag.

SEITE
12

S1 FÜR DAMEN

Unsere neue Produktlinie für Damen, die mit frischem Design, ultraleichtem Material und Komfort auf sich aufmerksam macht.

SEITE
18

S1P

Dank der neuen durchtrittsicheren Textilzwischensohle ENIGMA ZERO sind diese Schuhe sehr bequem und extrem flexibel.

SEITE
20

S2

Diese LEOPARD-Sicherheitsschuhe sind dank ihrer souveränen Konstruktion ein bärenstarker Wegbegleiter.

SEITE
24

S2 GIESSEREI

Hitzebeständige Sicherheitsschuhe zum Schutz gegen thermische Gefahren bei extremen Temperaturen von bis zu 300°C.

SEITE
27

S3

Diese Sicherheitsschuhe sind mit dem Besten ausgestattet was LEOPARD zu bieten hat, eben maximale Ausstattung für maximale Sicherheit.

SEITE
28

ZUBEHÖR

Für unsere LEOPARD-Sicherheitsschuhe bieten wir Ihnen das perfekte Zubehör für mehr Komfort.

SEITE
38

INFORMATIONEN

Wir geben Ihnen noch Tipps und Tricks, damit Sie noch lange Freude an Ihren LEOPARD-Sicherheitsschuhen haben.

SEITE
39

ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN


nach DGUV Regel 112-191 (früher BGR 191)

Welche Richtlinien gibt es?

Sicherheitsschuhe von Leopard entsprechen der Norm EN ISO 20345:2011 und erfüllen alle Grundanforderungen der EG-Richtlinie für persönliche Schutzausrüstungen. Mit Einhaltung der Richtlinie wird garantiert, dass unsere Sicherheitsschuhe auch bei Verwendung von Einlegesohlen weiterhin alle Normen erfüllen. Das Logo der Richtlinie zeigt Ihnen welche Modelle mit orthopädischen Einlegesohlen getragen werden können.



Können orthopädische Einlagen in LEOPARD-Schuhen getragen werden?



Zusammen mit der Firma Schein Orthopädie Service KG in Remscheid haben wir ein orthopädisches Einlagensystem entwickelt, welches speziell auf verschiedene Modelle abgestimmt ist und an die Anforderungen des Trägers angepasst werden kann. Die Einlagen können von jedem Orthopädienschuhmacher oder Sanitätshaus direkt bei der Firma Schein bezogen werden.

Welche Modelle können mit orthopädischen Einlagen ausgestattet werden?

Unsere Sicherheitsschuhe wurden nach strengen Auflagen vom TÜV Süd überprüft und nach der DGUV Regel 112-191 zertifiziert. Folgende LEOPARD-Sicherheitsschuhe sind für orthopädische Einlegesohlen geeignet:

| | |
|--------------|--|
| S1 | 0491, E0445 |
| S1ESD | E0433, E0435, E0437, E0649, E0650, E0652 |
| S2 | 483, 484, 0411 |
| S3 | 012461, 012464, 01480, 01481 |

ESD: ELECTRIC STATIC DISCHARGE

nach DIN EN 61340-5-1

Was ist ESD und was bewirkt es?

ESD steht für Elektrostatische Entladung und schützt den Träger von Sicherheitsschuhen, die mit unserer ESD-Technologie ausgestattet sind vor elektrostatischen Aufladungen, welche elektronische Bauteile beschädigen können.

Welche Norm muss für einen Schuh mit ESD eingehalten werden?



ESD DIN EN 61340-5-1
ELEKTROSTATISCHER WIDERSTAND
 in Richtung Erde zwischen 0,1 und 35MΩ



ESD-Sicherheitsschuhe müssen die Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1 erfüllen. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf den Durchgangswiderstand gelegt, welchen der Schuh haben muss. Dieser liegt zwischen 0,1 und 35 MΩ (Mega-Ohm). Zudem ist darauf zu achten, dass nur geeignete Einlegesohlen verwendet werden, da sonst die ESD-Technologie nicht mehr zum Tragen kommt. Dies kann zu Schäden an elektronischen Bauteilen führen. ESD-Schuhe sind mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet.

Für welche Bereiche wird ein Schuh mit ESD empfohlen?

Schuhe mit ESD müssen bei Arbeiten und Tätigkeiten getragen werden, bei welchen elektrostatische Aufladungen verhindert werden sollen. Dies ist beispielsweise bei Arbeiten in Bereichen mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr, vermehrter Staubbelastung oder bei Arbeiten mit empfindlichen elektronischen Bauteilen, die durch elektrostatische Entladungen zerstört werden können.

VON SOHLE BIS SCHAFT

Die wichtigsten LEOPARD-Technologien im Überblick

Seit vielen Jahrzehnten entwickeln wir unsere Technologien stetig für Sie weiter, um Ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben ohne auf Komfort zu verzichten. Hier sehen Sie all das, was unsere Sicherheitsschuhe so besonders macht.

silverpoint

- Antibakterielles Innenfutter zur Regulierung des Fußklimas
- Eingebaute Silberionen wirken geruchshemmend

TRAGEKOMFORT

Weich abgepolsterter Schaftabschluss in Verbindung mit einer breiten und zugleich sportlichen Passform.

HiPoint Fersendämpfung

Gel-Shock-Absorber mit hervorragender Schockabsorption und hoher Rückstellkraft.

ENIGMA zero

Durchtrittssichere und flexible Zwischensohle aus leichten und widerstandsfähigen Textilfasern.



EINZIGARTIGE MATERIALIEN

Atmungsaktives, hydrophobiertes Rindsleder kombiniert mit verschiedenen hochwertigen Textilien nach Oeko-Tex® Standard 100.

AQUA stop

Wasserdicht bis zu 12 Stunden durch hydrophobiertes Rindsleder.

ALUMINIUM-SCHUTZKAPPE

Federleichte Aluminium-Schutzkappe für eine ausgeglichene Balance.

PU-ÜBERKAPPE

Spitzenschutz für eine lange Lebensdauer, zum Beispiel bei knienden Arbeiten.

TPU/PU-SOHL

Rutschfeste und kräftig profilierte TPU/PU-Sohle mit Stoß-Absorbierung.

ENIGMA ZERO & HIGH-POINT-FERSENDÄMPFUNG

für mehr Durchtrittsicherheit mit Komfort

Unser Zwischensohlenbereich hat es in sich und das im wahrsten Sinne des Wortes. Während unsere HiPoint-Fersendämpfung für ein angenehmes Laufgefühl sorgt, bewahrt Sie unsere ENIGMA ZERO-Zwischensohle vor Verletzungen durch Nägel und andere Gegenstände, die sich in den Schuh bohren könnten.

ENIGMA zero

Bei ENIGMA ZERO handelt es sich um eine durchtrittsichere und zugleich flexible Zwischensohle, die aus leichtem und zugleich widerstandsfähigem Textilgewebe besteht und für 100%-ige Fußabdeckung gegenüber spitzen Gegenständen sorgt. Das Geheimnis von ENIGMA ZERO liegt in den Textilfasern, die die aufgenommene kinematische Energie eines spitzen Gegenstands auf eine möglichst große Fläche verteilen. Dieser Effekt verhindert das Durchdringen des Gegenstands durch die Sohle. Bei Tests erreichen wir dabei einen Spitzenwert von 1800N, der die von der Norm geforderten 1100N deutlich übersteigt. Dies wurde mit hervorragenden Testergebnissen bei unabhängigen Prüfinstituten eindrucksvoll bestätigt.

Herkömmliche zu diesem Zweck eingesetzte Zwischensohlen aus Stahl sind steifer, härter und schwerer. All diese Eigenschaften treffen nicht auf ENIGMA ZERO zu. Durch spezielle Textilfasern werden alle ungewollten Eigenschaften einer Stahlsohle beseitigt, ohne Einbußen bei der Durchtrittsicherheit unserer Schuhe hinnehmen zu müssen.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt von ENIGMA ZERO ist die isolierende Wirkung bei eisigen Umgebungsbedingungen. Während Stahl über sehr gute Wärmeleitfähigkeit verfügt und somit Wärme vom Fuß an die Umgebung verloren geht, wirkt ENIGMA ZERO wie eine isolierende Schicht zwischen Fuß und Untergrund.



HiPoint Fersendämpfung

Unsere speziell entwickelte HiPoint-Fersendämpfung besteht aus einem großen Gelkissen im Fersenbereich. Sie ist in unserem intelligenten Sohlenaufbau integriert und bildet somit den größtmöglichen Komfort für den Träger des Schuhs.

Das spezielle Gel zeichnet sich durch seine absorbierende Wirkung bei Stößen und extremen Druckbelastungen aus. Gleichzeitig beugt HiPoint-Fersendämpfung nachweislich Ermüdung am Arbeitsplatz, Fußbrennen und Verspannungen der Muskulatur vor, was sich zudem positiv auf den Rücken auswirkt.



Bei der natürlichen Abrollbewegung des Fußes von der Ferse über den Außenballen bis zur Großzehe ist eine Druckverteilung von 50% optimal. Durch die HiPoint-Fersendämpfung konnte die von führenden Orthopädietechnikern empfohlene Dämpfung und Druckverteilung erreicht werden.

LEOPARD-SOHLENTECHNOLOGIEN

für alle Arbeitsbereiche

Unterschiedlichste Arbeitsbedingungen fordern innovative Sohlenkonzepte. LEOPARD bietet verschiedene Technologien, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Sohle direkt an den Arbeitseinsatz anzupassen. Somit finden Sie garantiert für jeden Einsatzbereich die ideale Sohlenkombination.

TPU/PU DIE SPORTLICHE CS-SOHL

Bei der CS-Sohle handelt es sich um unsere neueste, hochentwickelte Sohlenkombination, die durch ihr sportliches Aussehen und hohen Tragekomfort besticht. Die Laufsohle mit ihrem rutschhemmenden Profil besteht aus abriebfestem TPU. Kombiniert wird die TPU-Laufsohle mit einer weichen, trittelastischen Zwischensohle aus PU. Durch diese perfekte Abstimmung entsteht eine robuste Sohle mit herausragenden Dämpfungseigenschaften.



- Laufsohle aus abriebfestem TPU
- Rutschhemmendes Profil
- Hitzebeständig bis 100°C
- Nicht kreidend
- Öl- und benzinbeständig
- Zwischensohle aus leichtem, hochelastischem PU
- Hoher Komfort und Dämpfungsfunktion



TPU/PU DIE RUTSCHFESTE OUTDOOR-SOHL



- Laufsohle aus abriebfestem TPU
- Hervorragende Rutschhemmung auf allen Oberflächen
- Selbstreinigendes Grobstollenprofil
- Öl- und benzinbeständig
- Zwischensohle aus leichtem, hochelastischem PU
- Kälteisolierende Wirkung

NITRIL/PU FÜR METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE Bestellcode 3



- Laufsohle aus Nitril
- Sehr gute Rutschhemmung auf glatten Oberflächen
- Grobes Profil mit selbstreinigender Wirkung
- Öl- und benzinbeständig
- Zwischensohle aus leichtem und hochelastischem PU
- Hoher Komfort und Dämpfungsfunktion

NITRIL/PU FÜR DACHDECKER UND IM TEERBAU Bestellcode 5



- Laufsohle aus Nitril
- Ohne Profilierung, hinterlässt keine Fußabdrücke
- Hitzebeständig bis 300°C
- Öl- und benzinbeständig
- Zwischensohle aus leichtem und hochelastischem PU
- Hoher Komfort und Dämpfungsfunktion

NITRIL FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE Bestellcode 7




- Sohle aus Nitril
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
- Grobes Profil mit hoher Profilierung
- Öl- und benzinbeständig

S1 ESD

MODERNSTES DESIGN FÜR GRENZENLOSE LEICHTIGKEIT

Unsere Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S1-ESD vereinen unser neuestes sowie fortschrittlichstes Design mit einzigartigen **MATERIALIEN** und **TECHNOLOGIEN**. In dieser Kombination zeichnen sich unsere Schuhe durch höchste **ATMUNGSAKTIVITÄT** und extrem geringes Gewicht aus. Der Träger erlebt ein neues Gefühl von uneingeschränktem Komfort auf höchstem Niveau mit einem hohen Maß an **SICHERHEIT** und grenzenloser Leichtigkeit.

Entdecken Sie die neuen Highlights von Leopard!



TECHNOLOGIE

ESD

Unsere ESD-Modelle verhindern elektrostatische Aufladung des Trägers, welche hochempfindliche elektronische Bauteile schwer schädigen oder gar zerstören können.

CS-SOHL

Neue, hochentwickelte und zugleich sportlich-bequeme CS-Sohle, bestehend aus einer sehr weichen PU-Zwischensohle und einer widerstandsfähigen TPU-Laufsohle.

HIPOINT-FERSENDÄMPFUNG

Gel-Shock-Absorber auf Polyurethan-Basis mit hervorragender Schockabsorption und hoher Rückstellkraft.

ALUMINIUM-SCHUTZKAPPE

Federleichte Aluminium-Schutzkappe für ausgeglichene Balance.

TRAGEKOMFORT

Weich abgepolsterter Schaftabschluss in Verbindung mit einer breiten und zugleich sportlichen Passform.

schaetzlein.net GROSSHANDEL

LK Arbeitsschutz

Schätzlein OHG

Techn. Großhandel fon 09524 - 1248
Lichtlein 3 fax 09524 - 7684
97475 Zell a. Main mail@schaetzlein.net

VERTRIEB DURCH

+ ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZLAPPEN
+ PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

SCHÄTZLEIN
QUALITÄT
KOMPETENZ
SERVICE
PREISWERT
Partner Hygiene & Betriebsbedarf
GROSSHANDEL
seit 1955

NEW Generation


Der Generationswechsel bei Leopard ist vollzogen. Die sportliche Optik besticht durch außergewöhnliches Design.

S1
ESD

Größe 36 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT


Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



Größe 36 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



| HALBSCHUH | | BEST.NR. E0 433 | EN ISO 20345:2011 |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| SCHAFT Microfaser in Kombination mit Nylon | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 510 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT keine | FARBE schwarz/silber | | |

| HALBSCHUH | | BEST.NR. E0 435 | EN ISO 20345:2011 |
|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| SCHAFT Microfaser in Kombination mit Nylon | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 510 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT keine | FARBE schwarz/neongrün | | |

S1 ESD

Frech, leicht und sportlich

Diese Schuhe bestehen durch ihr sportliches Design, gepaart mit ausgezeichnetem Tragekomfort.

Größe 36 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

SCHNELLVERSCHLUSS

Schnürung mit variabler und schneller Arretierung.



HALBSCHUH

BEST.NR. **E0 437**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Microfaser in Kombination mit Nylon

LAUFSOHL
TPU/PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT
510 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

FARBE
schwarz/rot

HALBSCHUH

BEST.NR. **E0 652**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Microfaser

LAUFSOHL
TPU/PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT
530 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

FARBE
schwarz/blau

Fester Halt durch Schnellverschluss

Ein Sicherheitsschuh der schnell aber sicher sitzen muss und dennoch durch sein Design heraussticht?
Hier werden Sie fündig.

Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

SCHNELLVERSCHLUSS

Schnürung mit variabler und schneller Arretierung.



HALBSCHUH

BEST.NR. **E0 650**

EN ISO 20345:2011

| | |
|--|---------------------------|
| SCHAFT Microfaser | LAUFSOHL TPU/PU |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 530 g |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| DURCHTRITTSICHERHEIT keine | FARBE schwarz/neongrün |
|--------------------------------------|----------------------------------|

Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

SCHNELLVERSCHLUSS

Schnürung mit variabler und schneller Arretierung.



KNÖCHELSTIEFEL

BEST.NR. **E0 649**

EN ISO 20345:2011

| | |
|--|---------------------------|
| SCHAFT Microfaser | LAUFSOHL TPU/PU |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 560 g |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| DURCHTRITTSICHERHEIT keine | FARBE schwarz/neongrün |
|--------------------------------------|----------------------------------|

S1

DIE PERFEKTION IM ARBEITSALLTAG

Unsere Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S1 sind wahre **ALLROUND-TALENTE** und für das tägliche anspruchsvolle Arbeitsumfeld hervorragend geeignet. Durch ihr modernes Aussehen versprühen sie **DYNAMIK** und **WIDERSTANDSFÄHIGKEIT** gleichermaßen. Diese sportlich und zugleich **MULTIFUNKTIONALEN** Sicherheitsschuhe bestehen durch höchste Atmungsaktivität und ihr extrem geringes Gewicht.

Perfektionieren Sie Ihre Sicherheit bei alltäglichen Arbeiten!

TECHNOLOGIE

CS-SOHL

Neue, hochentwickelte und zugleich sportlich-bequeme CS-Sohle, bestehend aus einer sehr weichen PU-Zwischensohle und einer widerstandsfähigen TPU-Laufsohle.

HIPOINT-FERSENDÄMPFUNG

Gel-Shock-Absorber auf Polyurethan-Basis mit hervorragender Schockabsorption und hoher Rückstellkraft.

ALUMINIUM-SCHUTZKAPPE

Federleichte Aluminium-Schutzkappe für ausgeglichene Balance.

TRAGEKOMFORT

Weich abgepolsterter Schaftabschluss in Verbindung mit einer breiten und zugleich sportlichen Passform.

EINZIGARTIGE MATERIALIEN

Neuestes antibakterielles Innenfutter zur Regulierung des Fußklimas kombiniert mit atmungsaktivem Oberleder.



schaetzlein.net GROSSHANDEL

LK Arbeitsschutz

SCHÄTZLEIN
QUALITÄT
KOMPETENZ
SERVICE
PREISWERT
Partner Hygiene & Betriebsbedarf
GROSSHANDEL
seit 1955

Schätzlein OHG
Techn. Großhandel fon 09524 - 1248
Lichtlein 3 fax 09524 - 7684
97475 Zell a. Main mail@schaetzlein.net

VERTRIEB DURCH

+ ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZLAPPEN
+ PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

Sportlich, leicht und individuell

Unsere neuesten Modelle der Schutzklasse S1 sorgen für frischen Wind am Arbeitsplatz.

schaezlein.net GROSSHANDEL
LK Arbeitsschutz
Schätzlein OHG
 Techn. Großhandel fon 09524 - 1248
 Lichlein 3 fax 09524 - 7684
 97475 Zell a. Main mail@schaezlein.net
VERTRIEB DURCH
 + ARBEITSSCHUTZ + HALBSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZAPPEN
 + PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

S1

Größe 38 bis 51

AUSWECHSELBARES FUSSBETT
 Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT
 Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



| HALBSCHUH | | BEST.NR. 0 417 | EN ISO 20345:2011 |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| SCHAFT Microfaser in Kombination mit Nylon | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 510 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT keine | FARBE schwarz/grau | | |

| HALBSCHUH | | BEST.NR. 0 651 | EN ISO 20345:2011 |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| SCHAFT Nylon mit verstärkter PU-Beschichtung | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 510 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT keine | FARBE azurblau/schwarz/silber | | |

S1

Bewährtes im neuesten Look

Unsere erprobten Modelle erhalten ein neues Design und garantieren dabei für die gewohnte Sicherheit.

Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

ATMUNGSAKTIV

Velour-Leder für bessere Luftzirkulation.



Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

ATMUNGSAKTIV

Velour-Leder für bessere Luftzirkulation.



HALBSCHUH

BEST.NR. **0 493**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Velour-Leder in Kombination mit Textil

LAUFSOHLE
TPU/PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT
560 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

FARBE
grau/silber/blau

HALBSCHUH

BEST.NR. **0 499**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Leder in Kombination mit Velour-Leder

LAUFSOHLE
TPU/PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT
560 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

FARBE
schwarz/grau/gelb

Allrounder trifft Fachmann

Wer auf Vielfältigkeit setzt ist bei unseren Allroundern aus Velour oder herkömmlichem Leder genau richtig.



S1

Größe 38 bis 54

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



Größe 36 bis 51

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

ATMUNGSAKTIV

Velour-Leder für bessere Luftzirkulation.



HALBSCHUH

BEST.NR. **0 490**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Leder in Kombination mit Textil

LAUFSOHLE
TPU/PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT
570 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

FARBE
schwarz/blau

HALBSCHUH

BEST.NR. **0 491**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Velour-Leder in Kombination mit Textil

LAUFSOHLE
TPU/PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT
570 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

FARBE
schwarz/gelb

S1



Sicherheit und ausreichend Belüftung

Unsere Schnürsandale sitzt perfekt am Fuß und sorgt durch ihre Öffnungen für ausreichend Belüftung.


Luftig aber sicher

Sie möchten einen festen Sitz und dennoch ausreichend Belüftung für den Fuß? Da ist unsere Schnürsandale genau das Richtige für Sie.

Größe 38 bis 50

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



CS HiPoint
Fernsendämpfung

SCHNÜRSANDALE

BEST.NR. **0 422-1**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT

Microfaser in Kombination mit Nylon

LAUFSOHLE

TPU/PU

FUTTER

atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE

12

SCHUTZKAPPE

leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT

560 g

DURCHTRITTSICHERHEIT

keine

FARBE

schwarz/silber

Erfrischender Schutz an heißen Tagen

Auch an heißen Sommertagen ist ausreichend Schutz notwendig. Für diese Zeit sind die Sandalen von LEOPARD genau das, was Sie brauchen.



S1

Größe 38 bis 48



AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

KLETTVERSCHLUSS

Variable und schnelle Fixierung.



KLETT SANDALE

BEST.NR. **E0 445**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT

Microfaser

LAUFSOHL

TPU/PU

FUTTER

atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE

12

SCHUTZKAPPE

leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT

520 g

DURCHTRITTSICHERHEIT

keine

FARBE

schwarz/blau



Größe 36 bis 50

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

KLETTVERSCHLUSS

Variable und schnelle Fixierung.



KLETT SANDALE

BEST.NR. **0 442**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT

Leder in Kombination mit Textil

LAUFSOHL

TPU/PU

FUTTER

atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE

12

SCHUTZKAPPE

leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT

580 g

DURCHTRITTSICHERHEIT

keine

FARBE


schwarz/blau

S1 WOMEN

DER ULTRALEICHTE UND KOMFORTABLE SCHUTZENDEL

Sicherheitsschuhe für **DAMEN** der Schutzklasse S1 heben sich durch ihren außerordentlichen **KOMFORT** und ihre Funktionalität hervor. Bei den brandneuen Damenschuhen handelt es sich um eine **NEUE PRODUKT-LINIE**, die sich durch ihr junges und überaus frisches Design auszeichnet. Mit hochentwickelten Materialien konnte ein hohes Maß an **FLEXIBILITÄT** bei äußerst **GERINGEM GEWICHT** erzielt werden.

Für die schicke Frau am Arbeitsplatz!



TECHNOLOGIE

TRAGEKOMFORT

Weich abgepolsterter Schaftabschluss in Verbindung mit einer schmalen und zugleich sportlichen Passform.

PU-SOHL

Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften.

INOX-SCHUTZKAPPE

Leichte Inox-Zehenschutzkappe für ausgeglichene Balance.

EINZIGARTIGE MATERIALIEN

Neuestes antibakterielles Innenfutter zur Regulierung des Fußklimas kombiniert mit atmungsaktivem Oberleder.

AUSWECHSELBARES KOMFORTFUßBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem.

SCHÄTZLEIN
QUALITÄT
KOMPETENZ
SERVICE
PREISWERT
Partner Hygiene & Betriebsbedarf
GROSSHANDEL
seit 1965

schaetzlein.net GROSSHANDEL
LK Arbeitsschutz
Schätzlein OHG
Techn. Großhandel fon 09524 - 1248
Lichtlein 3 fax 09524 - 7684
97475 Zell a. Main mail@schaetzlein.net

VERTRIEB DURCH

+ ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZLAPPEN
+ PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

Attraktiv, selbstbewusst und sicher

Auch die modebewusste Frau kann sich mit diesen Modellen sicher am Arbeitsplatz zu bewegen.



S1

Größe 35 bis 41



AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

KLETTVERSCHLUSS

Variable und schnelle Fixierung.

Größe 35 bis 41



AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

SCHNELLVERSCHLUSS

Schnürung mit variabler und schneller Arretierung.

DAMENKLETT SANDALE

BEST.NR. 402

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Microfaser

LAUF SOHLE
PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
9

SCHUTZKAPPE
Stahlkappe

GEWICHT
310 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

FARBE
schwarz/rosa

DAMENHALBSCHUH

BEST.NR. 403

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Microfaser

LAUF SOHLE
PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
9

SCHUTZKAPPE
Stahlkappe

GEWICHT
320 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

FARBE
schwarz/rosa

S1P

FLEXIBILITÄT MIT MAXIMALER DURCHTRITT- SICHERHEIT

Unsere Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S1P heben sich nicht nur durch ihr atemberaubendes Design ab, vielmehr ist die **DURCHTRITTSICHERHEIT** das wichtigste Herausstellungsmerkmal.

Um unseren Kunden den größtmöglichen **KOMFORT** und nötige Flexibilität bei allen Arbeiten zu gewährleisten, entwickelten wir **ENIGMA ZERO**. Bei ENIGMA ZERO handelt es sich um eine Zwischensohle aus Textilfasern, die durch geringes Gewicht und hohe Beweglichkeit besticht.

Setzen Sie auf Flexibilität und Sicherheit!

TECHNOLOGIE

ENIGMA ZERO

Durchtrittsichere und zugleich flexible Zwischensohle aus leichtem und widerstandsfähigen Textilgewebe.

CS-SOHL

Neue, hochentwickelte und zugleich sportlich-bequeme CS-Sohle, bestehend aus einer sehr weichen PU-Zwischensohle und einer widerstandsfähigen TPU-Laufsohle.

HIPOINT-FERSENDÄMPFUNG

Gel-Shock-Absorber mit hervorragender Schockabsorption und hoher Rückstellkraft.

ALUMINIUM-SCHUTZKAPPE

Federleichte Aluminium-Schutzkappe für ausgeglichene Balance.

TRAGEKOMFORT

Weich abgepolsterter Schaftabschluss in Verbindung mit einer breiten und zugleich sportlichen Passform.



schaetzlein.net GROSSHANDEL

LK Arbeitsschutz

Schätzlein OHG

Techn. Grosshandel fon 09524 - 1248
Lichtlein 3 fax 09524 - 7684
97475 Zell a. Main mail@schaetzlein.net

VERTRIEB DURCH

+ ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZLAPPEN
+ PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

SCHÄTZLEIN
QUALITÄT
KOMPETENZ
SERVICE
PREISWERT
Partner Hygiene & Betriebsbedarf
GROSSHANDEL
seit 1955

Durchtrittsichere Flexibilität

Sie benötigen einen durchtrittsicheren Schuh? Unsere S1P-Modelle sind genau das, was Sie suchen!



S1P

Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT
Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT
Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



| HALBSCHUH | | BEST.NR. 01 418 | EN ISO 20345:2011 |
|--|------------------------------|------------------------|-------------------|
| SCHAFT Microfaser in Kombination mit Nylon | LAUFSOHLE TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 530 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE blau/schwarz | | |

| HALBSCHUH | | BEST.NR. 01 436 | EN ISO 20345:2011 |
|--|---|------------------------|-------------------|
| SCHAFT Microfaser in Kombination mit Textil | LAUFSOHLE TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 530 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE silbergrau/blau/schwarz | | |

S1P



Souveräner Allrounder

Maximaler Tragekomfort trotz Durchtrittsicherheit.

Größe 38 bis 51

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



Sicher, trittsicher und durchtrittsicher

Dank ENIGMA ZERO erlangen unsere Sicherheitsschuhe grenzenlose Flexibilität bei höchster Sicherheit.

HALBSCHUH

BEST.NR. **01 653**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT

Nylon mit verstärkter PU-Beschichtung

LAUFSOHL

TPU/PU

FUTTER

atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE

12

SCHUTZKAPPE

leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT

530 g

DURCHTRITTSICHERHEIT

ENIGMA ZERO Textilzwischensohle

FARBE

schwarz/grün/silber

Vollausstattung im frischen Design

Alle LEOPARD-Technologien in einem Schuh – hier fehlt es an nichts.



S1P

Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT
Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



HALBSCHUH

BEST.NR. **E01 415** EN ISO 20345:2011

| | |
|--|------------------------------|
| SCHAFT strapazierfähiges Mesh-Material | LAUFSOHLE TPU/PU |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 530 g |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz/blau |

Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT
Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



KNÖCHELSTIEFEL

BEST.NR. **E01 414** EN ISO 20345:2011

| | |
|--|------------------------------|
| SCHAFT strapazierfähiges Mesh-Material | LAUFSOHLE TPU/PU |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 560 g |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz/blau |

S2

BÄRENSTARKE SICHERHEIT AUF GANZER LINIE

Unsere Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S2 packen gemeinsam mit Ihnen jede Aufgabe an. Diese kräftigen Wegbegleiter trotzen dank ihres besonders **AUSGEKLÜGELTEN AUFBAUS** allen Schwierigkeiten. Durch die souveräne **KONSTRUKTION** legen wir für Sie den Grundstein, jede Herausforderung sicher und ohne Hindernisse zu meistern.

Fordern Sie unsere S2-Modelle heraus!



TECHNOLOGIE

TPU/PU-SOHL

Rutschfeste und kräftig profilierte TPU/PU-Sohle mit Stoß-Absorber.

SCHUTZKAPPE

Leichte Zehenschutzkappe für ausgeglichene Balance.

TRAGEKOMFORT

Weich abgepolsterter Schaftabschluss in Verbindung mit einer breiten und zugleich sportlichen Passform.

EINZIGARTIGE MATERIALIEN

Neuestes antibakterielles Innenfutter zur Regulierung des Fußklimas zusammen mit atmungsaktivem hydrophobierten Rindsleder.

AUSWECHSELBARES KOMFORTFUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem.

schaetzlein.net GROSSHANDEL

LK Arbeitsschutz

Schätzlein OHG

Techn. Großhandel fon 09524 - 1248
Lichtlein 3 fax 09524 - 7684
97475 Zell a. Main mail@schaetzlein.net

VERTRIEB DURCH

+ ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZLAPPEN
+ PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

SCHÄTZLEIN
QUALITÄT
KOMPETENZ
SERVICE
PREISWERT
Partner Hygiene & Betriebsbedarf
GROSSHANDEL
seit 1955

Unsere Klassiker

Seit Jahren sind diese Modelle treue Wegbegleiter. Verzichten Sie nicht auf die bekannten Vorzüge dieser Sicherheitsschuhe.



S2

Größe 36 bis 51

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

REFLEKTIERENDE DETAILS

Höhere Sicherheit durch reflektierende Elemente.



Größe 36 bis 51

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

REFLEKTIERENDE DETAILS

Höhere Sicherheit durch reflektierende Elemente.



HALBSCHUH

BEST.NR. **484**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Leder & Velour-Leder

LAUFSOHL
TPU/PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
Stahl

GEWICHT
640 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

FARBE
schwarz/blau

KNÖCHELSTIEFEL

BEST.NR. **483**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Leder & Velour-Leder

LAUFSOHL
TPU/PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
Stahl

GEWICHT
730 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
keine

FARBE
schwarz/blau


Leder durch und durch

Robust und dennoch ein optisches Highlight: Unsere Fett-Nubuk-Leder-Edition.

Größe 38 bis 54

AUSWECHSELBARES FUSSBETT


Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



Größe 38 bis 54

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



| HALBSCHUH | | BEST.NR. 486 | EN ISO 20345:2011 |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| SCHAFT Fett-Nubuk-Leder | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER Leder | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE Stahl | GEWICHT 630 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT keine | FARBE braun/Pull up | | |

| KNÖCHELSTIEFEL | | BEST.NR. 485 | EN ISO 20345:2011 |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| SCHAFT Fett-Nubuk-Leder | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER Leder | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE Stahl | GEWICHT 710 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT keine | FARBE braun/Pull up | | |

Elegante Sicherheit

LEOPARD-Sicherheit im Business-Look.


 schätzlein.net GROSSHANDEL
 LK Arbeitsschutz
Schätzlein OHG
 Techn. Großhandel fon 09524 - 1248
 Lichtein 3 fax 09524 - 7684
 97475 Zell a. Main mail@schätzlein.net
VERTRIEB DURCH
 ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZPAPIERE
 PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

S2

Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



| HALBSCHUH | | BEST.NR. 0 411 | EN ISO 20345:2011 |
|--|---------------------------|----------------|-------------------|
| SCHAFT Leder in Kombination mit Textil | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER Leder | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 560 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT keine | FARBE schwarz | | |

X-Treme HOT

Größe 39 bis 48

HITZEBESTÄNDIG

Ein Spezialfaden garantiert den Zusammenhalt, selbst bei großer Hitze.

SCHNELLENTRIEGELUNG

Bei Gefahr kann der Schuh schnell geöffnet und ausgezogen werden.

KLETTVERSCHLUSS

Variable und feste Fixierung.




| GIESSEREISTIEFEL | | BEST.NR. 23 469 | EN ISO 20349:2010 |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| SCHAFT Leder | LAUFSOHL Nitril/PU (hitzebeständig bis 300°C) | | |
| FUTTER Leder | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE Stahl | GEWICHT 640 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT keine | FARBE schwarz | | |

S3

VOLLE AUSSTATTUNG FÜR MAXIMALE SICHERHEIT

Unsere Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S3 wurden extra für Sie mit dem **BESTEN** aller Schutzklassen ausgestattet. Ganz gleich ob **NEUESTES DESIGN** oder außergewöhnliche Materialien. Hier kommt einfach alles zum Tragen, was LEOPARD zu bieten hat. Neben dem Einsatz wegweisender **TECHNOLOGIEN** steht für uns Komfort und niedriges Gewicht des Schuhs ständig im Vordergrund.

S3 – für Sie entwickelt, von uns getestet.



TECHNOLOGIE

TPU/PU-SOHL

Rutschfeste und kräftig profilierte TPU/PU-Sohle mit Stoß-Absorber.

SCHUTZKAPPE

Leichte Zehenschutzkappe für ausgeglichene Balance.

DURCHTRITTSICHERHEIT

dank verlässlicher und geprüfter Zwischensohle.

TRAGEKOMFORT

Weich abgepolsterter Schaftabschluss in Verbindung mit einer breiten und zugleich sportlichen Passform.

EINZIGARTIGE MATERIALIEN

Neuestes antibakterielles Innenfutter zur Regulierung des Fußklimas zusammen mit atmungsaktivem hydrophobierten Rindsleder.

WASSERDICHT

für mindestens 60 Minuten durch völlig geschlossenen Schaftaufbau.

schaetzlein.net GROSSHANDEL

LK Arbeitsschutz

Schätzlein OHG

Techn. Großhandel fon 09524 - 1248
Lichtlein 3 fax 09524 - 7684
97475 Zell a. Main mail@schaetzlein.net

VERTRIEB DURCH

QUALITÄT
KOMPETENZ
SERVICE
PREISWERT

GROSSHANDEL
Partner Hygiene & Betriebsbedarf
seit 1955

+ ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZLAPPEN
+ PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

Performance und Robustheit

Unsere S3-Sicherheitsschuhe zeichnen sich durch viele Technologien und ihre Langlebigkeit aus.



S3



Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

GUMMIERTE ÜBERKAPPE

Unempfindliche Überkappe aus stoßfestem Gummi.



Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

GUMMIERTE ÜBERKAPPE

Unempfindliche Überkappe aus stoßfestem Gummi.



| HALBSCHUH | | BEST.NR. 01 427 | EN ISO 20345:2011 |
|--|------------------------------|-----------------|-------------------|
| SCHAFT Leder in Kombination mit Textil | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 550 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz/blau | | |

| KNÖCHELSTIEFEL | | BEST.NR. 01 426 | EN ISO 20345:2011 |
|--|------------------------------|-----------------|-------------------|
| SCHAFT Leder in Kombination mit Textil | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 580 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz/blau | | |

S3

Reflektierende Sportlichkeit

Bei schlechten Lichtverhältnissen werden Sie dank der Reflektoren besser wahrgenommen. Der Schuh steht für gewohnte Zuverlässigkeit und sportliches Design.

Größe 38 bis 48



AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

REFLEKTIERENDE DETAILS

Höhere Sicherheit durch reflektierende Elemente.

GUMMIERTE ÜBERKAPPE

Unempfindliche Überkappe aus stoßfestem Gummi.


ENIGMA zero **HiPoint**
 Fersendämpfung

HALBSCHUH

BEST.NR. **01 429**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Microfaser mit Hydrophobierung

LAUFSOHL
TPU/PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT
590 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
ENIGMA ZERO Textilzwischensohle

FARBE
schwarz/blau

Größe 38 bis 48



AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

REFLEKTIERENDE DETAILS

Höhere Sicherheit durch reflektierende Elemente.

GUMMIERTE ÜBERKAPPE

Unempfindliche Überkappe aus stoßfestem Gummi.


ENIGMA zero **HiPoint**
 Fersendämpfung

KNÖCHELSTIEFEL

BEST.NR. **01 428**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
Microfaser mit Hydrophobierung

LAUFSOHL
TPU/PU

FUTTER
atmungsaktives Textilinnenfutter

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT
610 g

DURCHTRITTSICHERHEIT
ENIGMA ZERO Textilzwischensohle

FARBE
schwarz/blau

Robuster Schlager

Diese Modelle sind seit Jahren ein Garant für Sicherheit am Arbeitsplatz.


 schätzlein.net GROSSHANDEL
LK Arbeitsschutz
Schätzlein OHG
 Techn. Großhandel fon 09524 - 1248
 Lichtein 3 fax 09524 - 7684
 97475 Zell a. Main mail@schätzlein.net
VERTRIEB DURCH
 + ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZLÖSUNGSMITTEL
 + PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

S3

Größe 36 bis 54

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.




ENIGMA zero **HiPoint**
 Fersendämpfung

| HALBSCHUH | | BEST.NR. 01 481 | EN ISO 20345:2011 |
|--|--|------------------------|-------------------|
| SCHAFT Leder in Kombination mit Textil | LAUFSOHLE TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 610 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz/silber (reflektierend) | | |

Größe 36 bis 54

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.




ENIGMA zero **HiPoint**
 Fersendämpfung

| KNÖCHELSTIEFEL | | BEST.NR. 01 480 | EN ISO 20345:2011 |
|--|--|------------------------|-------------------|
| SCHAFT Leder in Kombination mit Textil | LAUFSOHLE TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 630 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz/silber (reflektierend) | | |

S3

Ausstattung mit maximalem Schutz

Egal ob für In- oder Outdoor, mit diesen Modellen sind Sie für alle Situationen gerüstet.

Größe 36 bis 51

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



ENIGMA zero **HiPoint**
Fersendämpfung

HALBSCHUH

BEST.NR. **012 461**

EN20345:2011

| | |
|--|-------------------------------------|
| SCHAFT Leder mit Velour-Leder | LAUFSOHL TPU/PU |
| FUTTER Leder | WEITE 12 |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 690 g |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz/blau/orange |

Größe 36 bis 51

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



ENIGMA zero **HiPoint**
Fersendämpfung

KNÖCHELSTIEFEL

BEST.NR. **012 464**

EN ISO 20345:2011

| | |
|--|-------------------------------------|
| SCHAFT Leder mit Velour-Leder | LAUFSOHL TPU/PU |
| FUTTER Leder | WEITE 12 |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 760 g |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz/blau/orange |

Keine Chance für nasse Füße

Behalten Sie trockene Füße auch bei längeren Einsätzen.

S3



Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

AQUA stop

ENIGMA zero HiPoint
Fersendämpfung



Größe 38 bis 48

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

ENIGMA zero

| KNÖCHELSTIEFEL | | BEST.NR. 012 416 | EN ISO 20345:2011 |
|--|---------------------------|------------------|-------------------|
| SCHAFT Leder in Kombination mit Textil | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE leichte & stabile Aluminiumkappe | GEWICHT 650 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz | | |

| KNÖCHELSTIEFEL | | BEST.NR. 12 468 | EN ISO 20345:2011 |
|--|---------------------------|-----------------|-------------------|
| SCHAFT Leder in Kombination mit Textil | LAUFSOHL TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 12 | | |
| SCHUTZKAPPE Stahl | GEWICHT 710 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz | | |

S3

High-Performance am Arbeitsplatz

Für höchste Ansprüche an Sicherheit und Komfort.



Größe 38 bis 50

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

ENIGMA zero



Größe 38 bis 50

AUSWECHSELBARES FUSSBETT

Anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

ENIGMA zero

| HALBSCHUH | | BEST.NR. 12 451 | EN ISO 20345:2011 |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| SCHAFT feinnarbiges Leder mit Textileinsätze | LAUFSOHLE TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 11 | | |
| SCHUTZKAPPE Stahlkappe | GEWICHT 670 g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz/orange | | |

| KNÖCHELSTIEFEL | | BEST.NR. 12 450 | EN ISO 20345:2011 |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| SCHAFT feinnarbiges Leder mit Textileinsätze | LAUFSOHLE TPU/PU | | |
| FUTTER atmungsaktives Textilinnenfutter | WEITE 11 | | |
| SCHUTZKAPPE Stahlkappe | GEWICHT 690g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT ENIGMA ZERO Textilzwischensohle | FARBE schwarz/orange | | |

Preiswert und langlebig

Auch bei bei diesen Modellen spart LEOPARD nicht an Robustheit und schon gar nicht an Sicherheit.



S3



Größe 38 bis 54

LEDERDECKSOHLE
Besonderer Laufkomfort durch
sehr weiche Lederdecksohle.



Größe 38 bis 54

LEDERDECKSOHLE
Besonderer Laufkomfort durch
sehr weiche Lederdecksohle.

| HALBSCHUH | | BEST.NR. 498 | EN ISO 20345:2011 |
|---|-----------------------------|--------------|-------------------|
| SCHAFT 100% Leder | LAUFSOEHLE TPU/PU | | |
| FUTTER Lederinnenfutter | WEITE 11 | | |
| SCHUTZKAPPE Stahlkappe | GEWICHT 720g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle | FARBE schwarz | | |

| KNÖCHELSTIEFEL | | BEST.NR. 2 470 | EN ISO 20345:2011 |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------|
| SCHAFT 100% Leder | LAUFSOEHLE TPU/PU | | |
| FUTTER Lederinnenfutter | WEITE 11 | | |
| SCHUTZKAPPE Stahlkappe | GEWICHT 730g | | |
| DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle | FARBE schwarz | | |

S3

schaeztlein.net GROSSHANDEL
LK Arbeitsschutz
Schätzlein OHG
Techn. Großhandel fon 09524 - 1248
Lichtlein 3 fax 09524 - 7684
97475 Zell a. Main mail@schaeztlein.net
VERTRIEB DURCH
ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZPAPIERE
PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE

Zusätzlicher Reißverschluss
für einfacheres An- und
Ausziehen des Schuhs.



Größe 38 bis 48

REFLEKTIERENDE DETAILS
Höhere Sicherheit durch reflektierende Elemente.

FILZ-EINLEGESOHLE
für die optimale Wärmeisolierung bei kalten Bedingungen.

WARMFUTTER
mit dichtem Floor für warme Füße in kalter Umgebung.

ENIGMA zero HiPoint
Fersendämpfung

WINTERSCHNÜRSTIEFEL

BEST.NR. **01Z 482**

EN ISO 20345:2011

SCHAFT

Leder mit Nyloneinsätzen

LAUFSOHLE

TPU/PU

FUTTER

Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen

WEITE

12

SCHUTZKAPPE

leichte & stabile Aluminiumkappe

GEWICHT

720g

DURCHTRITTSICHERHEIT

ENIGMA ZERO Textilzwischensohle

FARBE

schwarz/gelb (reflektierend)

Auch bei Kälte & Eis sicher arbeiten

Verzichten Sie auch im Winter nicht auf die gewohnte Sicherheit Ihrer Qualitätsschuhe von LEOPARD. Mit warmem Innenfutter sind Sie bestens gegen Kälte ausgestattet.



Kältepol gesucht

Keine Chance für kalte Füße mit den LEOPARD-Winterstiefeln.



Größe 36 bis 54

FILZ-EINLEGESOHLE
für die optimale Wärmeisolierung bei kalten Bedingungen.

WARMFUTTER
mit dichtem Floor für warme Füße in kalter Umgebung.

S3



Größe 38 bis 51

FILZ-EINLEGESOHLE
für die optimale Wärmeisolierung bei kalten Bedingungen.

WARMFUTTER
mit dichtem Floor für warme Füße in kalter Umgebung.

Auch als S2 erhältlich!

BEST.NR. 993

WINTERSCHNÜRSTIEFEL

BEST.NR. 474

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
100% Leder

LAUFSOHLE
TPU/PU

FUTTER
Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
Stahlkappe

GEWICHT
750g

DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle

FARBE
schwarz

WINTERSTIEFEL

BEST.NR. 992

EN ISO 20345:2011

SCHAFT
100% Leder mit Reißverschluss

LAUFSOHLE
TPU/PU

FUTTER
Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen

WEITE
12

SCHUTZKAPPE
Stahlkappe

GEWICHT
780g

DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle

FARBE
schwarz

ZUBEHÖR



Einlegesohle Ergo-Komfort Basic

- Weiches, anatomisches Komfortfußbett aus stoßabsorbierendem EVA-Schaum.
- Atmungsaktiv mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme.
- Oberseite besteht aus rutsch- und abriebfestem Textilmaterial.
- Antibakterielle Wirkung durch Silberionen.
- Erhältlich in den Größen 36 – 54.



Gel-Einlegesohle Ergo-Komfort SoftStep

- Eigenschaften wie Einlegesohle Ergo-Komfort-Basic
- Weiches, anatomisches Komfortfußbett aus stoßabsorbierendem PU-Schaum.
- Dämpfendes Gel-Kissen im Fersenbereich.
- Erhältlich in den Größen 38 – 48.



ESD-Einlegesohle Ergo-Komfort 3D

- Eigenschaften wie Einlegesohle Ergo-Komfort-Basic
- Vorfußdämpfung für sanften Auftritt
- Fußgewölbeunterstützung für stabilisierende Stellung des Fußes
- Fersendämpfung um Stöße und Druckbelastungen schonend abzufangen
- Weiches, anatomisches Komfortfußbett aus stoßabsorbierendem Weichschaum.
- Leitfähig durch spezielle antistatische Materialmischung.
- Erhältlich in den Größen 38 – 51.



LEOPARD Schnürsenkel

- Farbe schwarz.
- Einsetzbar in allen Artikeln.
- Erhältlich in den Längen 100 cm, 130 cm, 160 cm und 180 cm.

INFORMATIONEN

KURIOSSES RUND UM DEN FUSS

Was unsere Füße alles können...

- Unsere Füße laufen in unserem Leben mehr als 130.000 km. Somit umrunden wir mit ihnen fast drei Mal die gesamte Erde.
- Unsere Füße sind sehr empfindliche Körperteile. Wir besitzen in ihnen mehr Sinneszellen als im Gesicht.
- Unsere Füße schwellen im Tagesablauf etwa 7% an. Deshalb sollte die Anprobe von Schuhen am Abend erfolgen, damit der Schuh auch wirklich gut sitzt.

PFLEGETIPPS

So haben Sie lange Freude an Ihren LEOPARD-Schuhen!

- Um die Lebensdauer ihrer Sicherheitsschuhe durch die starke Beanspruchung im Alltag zu verlängern, ist gute Pflege notwendig. Reinigen Sie ihre Sicherheitsschuhe regelmäßig mit geeigneten Pflegemitteln, damit das Leder weich, geschmeidig und anpassungsfähig bleibt.
- Einlegesohlen sollten nach der Arbeit zum Trocknen aus den Schuhen genommen werden.
- Sie sollten Ihre Schuhe langsam bei Raumtemperatur trocknen lassen, da das Oberleder bei zu hoher Temperatur und damit zu schneller Trocknung eine schrumpfende Wirkung hat.
- Setzen Sie keine anderen Einlegesohlen in Ihren LEOPARD Sicherheitsschuhen ein, da sonst die Zertifizierung erlischt.

Lassen Sie sich bei Unklarheiten oder bei der Auswahl Ihrer Sicherheitsschuhe von unserem kompetenten Team beraten.

SCHUHGRÖSSEN UND FUSSLÄNGEN

So finden Sie die richtige Größe.

| Größe Pariser Stich | Fußlänge in mm |
|------------------------|-------------------|
| 36 | 225 |
| 37 | 232 |
| 38 | 240 |
| 39 | 247 |
| 40 | 255 |
| 41 | 262 |
| 42 | 270 |
| 43 | 277 |
| 44 | 285 |
| 45 | 292 |
| 46 | 300 |
| 47 | 307 |
| 48 | 315 |
| 49 | 322 |
| 50 | 330 |
| 51 | 337 |
| 52 | 345 |
| 53 | 352 |
| 54 | 360 |



LEOPARD

SICHERHEITSSCHUHE

schaetzlein.net GROSSHANDEL

L&K Arbeitsschutz

Schätzlein OHG

Techn. Grosshandel fon 09524 - 1248
Lichtlein 3 fax 09524 - 7684
97475 Zeil a. Main mail@schaetzlein.net

VERTRIEB DURCH 



+ ARBEITSSCHUTZ + HAUTSCHUTZ + HYGIENEPAPIERE + PUTZLAPPEN
+ PUTZPAPIERE + PUTZMITTEL + SPENDERSYSTEME + SICHERHEITSSCHUHE